


Votre contact : Service commercial

Tél: +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax: +33 (0)3 59 56 99 95

Email: commercial@abisco.fr



Bordures pour dalles à emboitement fonctionnel

₱ Départ usine sous 1 sem.

La bordure biseautée pour tapis antifatigue est conçue pour les revêtements antifatigues en système de dalles à emboitement fonctionnel. Elle prévient les risques de chutes des employés, peut délimiter parfaitement une zone de travail et facilite l'accès des chariots.

Ces accessoires pour pose de tapis existent en plusieurs modèles .

- des rampes jaunes ou noires pour les dalles à emboitement fonctionnel $% \left(1\right) =\left(1\right) \left(1\right)$
- des rampes avec coins jaunes ou noirs pour les dalles à emboitement fonctionnel

Les tapis antifatigue en système de dalles à emboitement fonctionnel vont avec les bordures biseautées (Réf : TA0183.01 - TA0183.02)

Caractéristiques techniques : Bordures pour dalles à emboitement fonctionnel

Modèle	TA0190.01	TA0190.02
Type de produit	Bordures	Bordures
L x I (mm)	80x300	80x380
Туре	Rampe	Rampe avec coin
Coloris	Jaune ou noir	Jaune ou noir
Epaisseur (mm)	16	16
Poids (kg)	1.18	12.25

Photos complémentaires : Bordures pour dalles à emboitement fonctionnel



