

Votre contact : Service commercial

Tél: +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax: +33 (0)3 59 56 99 95

 ${\sf Email:commercial@abisco.fr}$ 



₱ Départ usine sous 1 sem.

La chaussure de sécurité B119 - S3 SRC CLASSIC est adaptée pour des environnements secs ou humides, industries mécaniques, maçonnerie ou charpenterie.

Cette gamme de chaussures de sécurité montante est antistatique, antibactérienne, résiste à l'usure, aux huiles et est hydrofuge, et est équipée d'un absorbeur d'énergie sous le talon permettant une bonne stabilité, adhérence, et un bon confort lorsque l'utilisateur se déplace avec.

L'imperméabilité de la tige permet à ce type de chaussures d'être utilisé dans un milieu humide comme dans un milieu sec.



## Caractéristiques techniques : Chaussures de sécurité B119 - S3 SRC - Classic

Modèle	PP0886.01	PP0886.02	PP0886.03	PP0886.04	PP0886.05
Туре	Chaussures hautes				
Pointure	36	37	38	39	40
Environneme nt	Mécaniques - industrie - chantier naval - batiment - extraction				
Genre	Femme	Femme	Femme	Femme	Unisexe
Normes	S3	S3	S3	S3	S3
Normes secondaires	SRC	SRC	SRC	SRC	SRC
Doublure	Textile traité anti- bactérien, anti- odeurs				
Matière coque	Acier	Acier	Acier	Acier	Acier
Semelle	TPU - anti- perforation				
Coloris	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir
Poids (kg)	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21

Modèle	PP0886.06	PP0886.07	PP0886.08	PP0886.09	PP0886.10
Туре	Chaussures hautes				
Pointure	41	42	43	44	45
Environneme nt	Mécaniques - industrie - chantier naval - batiment - extraction				
Genre	Unisexe	Unisexe	Homme	Homme	Homme
Normes	S3	S3	S3	S3	S3
Normes secondaires	SRC	SRC	SRC	SRC	SRC
Doublure	Textile traité anti- bactérien, anti- odeurs				
Matière coque	Acier	Acier	Acier	Acier	Acier
Semelle	TPU - anti- perforation				
Coloris	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir
Poids (kg)	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21

Modèle	PP0886.11	PP0886.12	PP0886.13	PP0886.14	
Туре	Chaussures hautes	Chaussures hautes	Chaussures hautes	Chaussures hautes	
Pointure	46	47	48	49	
Environneme nt	Mécaniques - industrie - chantier naval - batiment - extraction				
Genre	Homme	Homme	Homme	Homme	
Normes	S3	S3	S3	S3	
Normes secondaires	SRC	SRC	SRC	SRC	
Doublure	Textile traité anti- bactérien, anti- odeurs				
Matière coque	Acier	Acier	Acier	Acier	
Semelle	TPU - anti- perforation	TPU - anti- perforation	TPU - anti- perforation	TPU - anti- perforation	
Coloris	Noir	Noir	Noir	Noir	
Poids (kg)	1.21	1.21	1.21	1.21	