

## Ensemble de pluie - St Briec

🕒 Départ usine sous 1 sem.

L'ensemble de pluie St Briec comprend une veste et un pantalon de pluie étanches.

Descriptif:

- conforme aux normes EN 340 et EN 343 classe 3.1
- tissu SOUPLMIX : enduction PVC/ PU sur support polyester ULTRA SOUPLE (Tissu alliant à la fois la souplesse du polyuréthane et la résistance du PVC) Poids : +/- 300 gr/m<sup>2</sup>
- coutures étanches par haute fréquence

Veste :

- 2 poches sous rabat
- poignets coupe-vent
- capuche fixe réglable par cordon
- Aération dorsale sous bavolet
- fermeture devant par glissière sous rabat pressionné



Pantalon :

- ceinture élastique
- Braguette pressionnée
- pressions de resserrage bas de jambes

Autres informations sur le vêtement de pluie :

- coloris Vert Kaki, Jaune ou Marine
- tailles: S à 3XL
- lavage 40°C



## Caractéristiques techniques : Ensemble de pluie - St Brieuc

Modèle	PC0521.01	PC0521.02	PC0521.03	PC0521.04	PC0521.05
Taille	S	M	L	XL	XXL
Matériau	Tissu Souplomix - Enduction PVC/PU sur support polyester ultra souple	Tissu Souplomix - Enduction PVC/PU sur support polyester ultra souple	Tissu Souplomix - Enduction PVC/PU sur support polyester ultra souple	Tissu Souplomix - Enduction PVC/PU sur support polyester ultra souple	Tissu Souplomix - Enduction PVC/PU sur support polyester ultra souple
Effets réfléchissants	Non	Non	Non	Non	Non
Coutures	tanches par haute fréquence	tanches par haute fréquence	tanches par haute fréquence	tanches par haute fréquence	tanches par haute fréquence
Col	capuche fixe réglable par cordon	capuche fixe réglable par cordon	capuche fixe réglable par cordon	capuche fixe réglable par cordon	capuche fixe réglable par cordon
Fermeture	Veste : devant par glissière sous rabat pressionné	Veste : devant par glissière sous rabat pressionné	Veste : devant par glissière sous rabat pressionné	Veste : devant par glissière sous rabat pressionné	Veste : devant par glissière sous rabat pressionné
Poches	2 poches sous rabat	2 poches sous rabat	2 poches sous rabat	2 poches sous rabat	2 poches sous rabat
Densité (g/m <sup>2</sup> )	300	300	300	300	300
Normes	EN 340 - EN 343 Classe 3.1	EN 340 - EN 343 Classe 3.1	EN 340 - EN 343 Classe 3.1	EN 340 - EN 343 Classe 3.1	EN 340 - EN 343 Classe 3.1
Poids (kg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Modèle	PC0521.06				
Taille	XXXL				
Matériau	Tissu Souplomix - Enduction PVC/PU sur support polyester ultra souple				
Effets réfléchissants	Non				
Coutures	tanches par haute fréquence				
Col	capuche fixe réglable par cordon				
Fermeture	Veste : devant par glissière sous rabat pressionné				
Poches	2 poches sous rabat				
Densité (g/m <sup>2</sup> )	300				
Normes	EN 340 - EN 343 Classe 3.1				
Poids (kg)	0.00				

## Photos complémentaires : Ensemble de pluie - St Brieuc

