

Antidérapant adh. confortable très résistant 2,1mm - bobine

🚚 Départ usine sous



L'antidérapant adhésif très résistant 2,1mm - bobine est conçu pour les trafics intenses. Le matériau dont il est conçu permet d'avoir un revêtement robuste et durable. Cette bande antidérapante est disponible en différentes dimensions pour répondre au mieux à vos attentes. Elle s'adapte parfaitement à tout type de support afin d'apporter plus de sécurité dans votre local. Son installation ne requiert aucune compétence particulière puisque vous pouvez vous en occuper vous-même et il est utilisable après sa pose.



Caractéristiques techniques : Antidérapant adh. confortable très résistant 2,1mm - bobine

Modèle	EG0031.01	EG0031.02	EG0031.06	EG0031.03	EG0031.04
Format	Bobine	Bobine	Bobine	Bobine	Bobine
Environnement	Sec - humide				
Utilisation	Intérieure - extérieure				
Longueur (mm)	10000	10000	10000	10000	10000
Largeur (mm)	25	40	500	100	320
Epaisseur (mm)	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Résistance	UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion	UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion	UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion	UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion	UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion
Températures maximales	- 30°C / + 80°C				
Matériau	élastomère de polyuréthane				
Adhérence	R11 - élevée				
Fixation	Adhésif	Adhésif	Adhésif	Adhésif	Adhésif
Coloris	Ivoire, jaune melon, rouge carmin, rouge oxyde, bleu trafic, vert signalisation, gris agate, gris te	Ivoire, jaune melon, rouge carmin, rouge oxyde, bleu trafic, vert signalisation, gris agate, gris te	Ivoire, jaune melon, rouge carmin, rouge oxyde, bleu trafic, vert signalisation, gris agate, gris te	Ivoire, jaune melon, rouge carmin, rouge oxyde, bleu trafic, vert signalisation, gris agate, gris te	Ivoire, jaune melon, rouge carmin, rouge oxyde, bleu trafic, vert signalisation, gris agate, gris te
Poids (kg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Modèle	EG0031.05				
Format	Bobine				
Environnement	Sec - humide				
Utilisation	Intérieure - extérieure				
Longueur (mm)	10000				
Largeur (mm)	600				
Epaisseur (mm)	2,1				
Résistance	UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion				
Températures maximales	- 30°C / + 80°C				
Matériau	élastomère de polyuréthane				
Adhérence	R11 - élevée				
Fixation	Adhésif				
Coloris	Ivoire, jaune melon, rouge carmin, rouge oxyde, bleu trafic, vert signalisation, gris agate, gris te				
Poids (kg)	0.00				

Photos complémentaires : Antidérapant adh. confortable très résistant 2,1mm - bobine

