



### **Armoire de sûreté anti-feu Q 30 minutes**

🕒 Départ usine sous 5 à 6 sem.

Cette armoire résistant 30 minutes au feu est conçue en matériaux coupe feu et en résine de mélamine. Les portes sont en tôle d'acier et les éléments de sécurité sont protégés contre la corrosion.

Cette armoire anti feu est facile à nettoyer et résiste aux rayures. Les portes se ferment automatiquement en cas d'incendie et peuvent être maintenues dans toutes les positions.

Elle possède également un socle de transport intégré pour faciliter les déplacements. Un système d'aération et de ventilation est intégré pour être raccordé à un système d'aération sur site.



### **Caractéristiques techniques : Armoire de sûreté anti-feu Q 30 minutes**

Modèle	AR0271.01	AR0271.02	AR0271.03	AR0271.04	AR0271.05
<b>Dimensions ext. L x P x H (mm)</b>	564 x 620 x 1947	864 x 620 x 1947	1164 x 620 x 1947		
<b>Dimensions int. L x P x H (mm)</b>	450 x 519 x 1626	750 x 519 x 1626	1050 x 519 x 1626		
<b>Capacité bac (L)</b>	22	22	33		
<b>Charge max / étagères (kg)</b>	75	75	75		
<b>Nombre de portes</b>	1	2	2	2	1
<b>Nombre étagères rétention</b>	3	3	3	0	0
<b>Nbre bacs de rétention</b>	1	1	1	0	0
<b>Caillebotis</b>	1	1	1	0	0
<b>Type de portes</b>	Battante	Battante	Battante	Battante	
<b>Produits à stocker</b>	Produits dangereux et inflammables	Produits dangereux et inflammables	Produits dangereux et inflammables		
<b>Norme</b>	EN 14470-1 - EN 16121 - EN 16122	EN 14470-1 - EN 16121 - EN 16122	EN 14470-1 - EN 16121 - EN 16122	EN 14470-1, GS, EN 14727, CE	EN 14470-1, GS, EN 14727, CE
<b>Matériau</b>	Tôle acier revêtement époxy	Tôle acier revêtement époxy	Tôle acier revêtement époxy		
<b>Coloris</b>	Jaune - gris anthracite	Jaune - gris anthracite	Jaune - gris anthracite	Jaune - gris anthracite	Gris anthracite RAL 7016
<b>Poids (kg)</b>	181.50	229.00	271.50	280.00	0.00

<b>Modèle</b>	<b>AR0271.06</b>				
<b>Dimensions ext. L x P x H (mm)</b>					
<b>Dimensions int. L x P x H (mm)</b>					
<b>Capacité bac (L)</b>					
<b>Charge max / étagères (kg)</b>					
<b>Nombre de portes</b>	2				
<b>Nombre étagères rétention</b>	0				
<b>Nbre bacs de rétention</b>	0				
<b>Caillebotis</b>	0				
<b>Type de portes</b>					
<b>Produits à stocker</b>					
<b>Norme</b>	EN 14470-1, GS, EN 14727, CE				
<b>Matériau</b>					
<b>Coloris</b>	Gris anthracite RAL 7016				
<b>Poids (kg)</b>	0.00				

## Photos complémentaires : Armoire de sûreté anti-feu Q 30 minutes

