



## Cadenas de consignation Master lock S32

🕒 Départ usine sous 1 sem.

Le cadenas en nylon renforcé Master lock S32 a été spécialement conçu pour résister aux étincelles et aux risques d'électrocution en zone dangereuse et en atmosphère explosive. Ce cadenas de consignation est doté d'un cylindre haute sécurité avec système de retenue de clé l'empêchant de rester déverrouillé. Il offre également une résistance optimale aux températures les plus élevées et aux UV.



### Caractéristiques techniques : Cadenas de consignation Master lock S32

Modèle	CO0386.06	CO0386.07	CO0386.08	CO0386.09	CO0386.10
Utilisation	Consignation	Consignation	Consignation	Consignation	Consignation
Matière anse	Composite	Composite	Composite	Composite	Composite
Zone	ATEX	ATEX	ATEX	ATEX	ATEX
Type clés	Clé différente				
Coloris	Rouge	Jaune	Bleu	Vert	Orange
Diamètre anse (mm)	4.76	4.76	4.76	4.76	4.76
Haut. intérieur anse (mm)	38	38	38	38	38
Ecartement intérieur anse (mm)	16	16	16	16	16
Etiquette					
Larg. du corps (mm)	35	35	35	35	35
Hauteur du corps (mm)	48	48	48	48	48
Matière corps	Thermoplastique	Thermoplastique	Thermoplastique	Thermoplastique	Thermoplastique
Retenue clés	Non	Non	Non	Non	Non
Nbre clés	1	1	1	1	1
Poids (kg)	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04

Modèle	CO0386.11	CO0386.12	CO0386.13	CO0386.14	CO0386.15
<b>Utilisation</b>	Consignation	Consignation	Consignation	Consignation	Consignation
<b>Matière anse</b>	Composite	Composite	Composite	Composite	Composite
<b>Zone</b>	ATEX	ATEX	ATEX	ATEX	ATEX
<b>Type clés</b>	Clé différente	Clé différente	Clé différente	Clé différente	S'ouvrant
<b>Coloris</b>	Noir	Violet	Turquoise	Blanc	Rouge
<b>Diamètre anse (mm)</b>	4.76	4.76	4.76	4.76	4.76
<b>Haut. intérieur anse (mm)</b>	38	38	38	38	38
<b>Ecartement intérieur anse (mm)</b>	16	16	16	16	16
<b>Etiquette</b>					
<b>Larg. du corps (mm)</b>	35	35	35	35	35
<b>Hauteur du corps (mm)</b>	48	48	48	48	48
<b>Matière corps</b>	Thermoplastique	Thermoplastique	Thermoplastique	Thermoplastique	Thermoplastique
<b>Retenue clés</b>	Non	Non	Non	Non	Non
<b>Nbre clés</b>	1	1	1	1	1
<b>Poids (kg)</b>	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04

Modèle	CO0386.16	CO0386.17	CO0386.18	CO0386.19	CO0386.20
<b>Utilisation</b>	Consignation	Consignation	Consignation	Consignation	Consignation
<b>Matière anse</b>	Composite	Composite	Composite	Composite	Composite
<b>Zone</b>	ATEX	ATEX	ATEX	ATEX	ATEX
<b>Type clés</b>	S'ouvrant	S'ouvrant	S'ouvrant	S'ouvrant	S'ouvrant
<b>Coloris</b>	Jaune	Bleu	Vert	Orange	Noir
<b>Diamètre anse (mm)</b>	4.76	4.76	4.76	4.76	4.76
<b>Haut. intérieur anse (mm)</b>	38	38	38	38	38
<b>Ecartement intérieur anse (mm)</b>	16	16	16	16	16
<b>Etiquette</b>					
<b>Larg. du corps (mm)</b>	35	35	35	35	35
<b>Hauteur du corps (mm)</b>	48	48	48	48	48
<b>Matière corps</b>	Thermoplastique	Thermoplastique	Thermoplastique	Thermoplastique	Thermoplastique
<b>Retenue clés</b>	Non	Non	Non	Non	Non
<b>Nbre clés</b>	1	1	1	1	1
<b>Poids (kg)</b>	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04

Modèle	CO0386.21	CO0386.22	CO0386.23	CO0386.24	CO0386.25
Utilisation	Consignation	Consignation	Consignation	Consignation	Consignation
Matière anse	Composite	Composite	Composite	Composite	Composite
Zone	ATEX	ATEX	ATEX	ATEX	ATEX
Type clés	S'ouvrant	S'ouvrant	S'ouvrant	Passe-partout	Passe-partout
Coloris	Violet	Turquoise	Blanc	Rouge	Jaune
Diamètre anse (mm)	4.76	4.76	4.76	4.76	4.76
Haut. intérieur anse (mm)	38	38	38	38	38
Ecartement intérieur anse (mm)	16	16	16	16	16
Etiquette					
Larg. du corps (mm)	35	35	35	35	35
Hauteur du corps (mm)	48	48	48	48	48
Matière corps	Thermoplastique	Thermoplastique	Thermoplastique	Thermoplastique	Thermoplastique
Retenue clés	Non	Non	Non	Non	Non
Nbre clés	1	1	1	1	1
Poids (kg)	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04

Modèle	CO0386.26	CO0386.27	CO0386.28	CO0386.29	CO0386.30
Utilisation	Consignation	Consignation	Consignation	Consignation	Consignation
Matière anse	Composite	Composite	Composite	Composite	Composite
Zone	ATEX	ATEX	ATEX	ATEX	ATEX
Type clés	Passe-partout	Passe-partout	Passe-partout	Passe-partout	Passe-partout
Coloris	Bleu	Vert	Orange	Noir	Violet
Diamètre anse (mm)	4.76	4.76	4.76	4.76	4.76
Haut. intérieur anse (mm)	38	38	38	38	38
Ecartement intérieur anse (mm)	16	16	16	16	16
Etiquette					
Larg. du corps (mm)	35	35	35	35	35
Hauteur du corps (mm)	48	48	48	48	48
Matière corps	Thermoplastique	Thermoplastique	Thermoplastique	Thermoplastique	Thermoplastique
Retenue clés	Non	Non	Non	Non	Non
Nbre clés	1	1	1	1	1
Poids (kg)	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04

Modèle	CO0386.31	CO0386.32	CO0386.33	CO0386.34	CO0386.35
Utilisation	Consignation	Consignation	Consignation	Consignation	Consignation
Matière anse	Composite	Composite	Composite	Composite	Composite
Zone	ATEX	ATEX	ATEX	ATEX	ATEX
Type clés	Passe-partout	Passe-partout	S'ouvrant - passe-partout	S'ouvrant - passe-partout	S'ouvrant - passe-partout
Coloris	Turquoise	Blanc	Rouge	Jaune	Bleu
Diamètre anse (mm)	4.76	4.76	4.76	4.76	4.76
Haut. intérieur anse (mm)	38	38	38	38	38
Ecartement intérieur anse (mm)	16	16	16	16	16
Etiquette					
Larg. du corps (mm)	35	35	35	35	35
Hauteur du corps (mm)	48	48	48	48	48
Matière corps	Thermoplastique	Thermoplastique	Thermoplastique	Thermoplastique	Thermoplastique
Retenue clés	Non	Non	Non	Non	Non
Nbre clés	1	1	1	1	1
Poids (kg)	0.04	0.04	0.04	0.09	0.09

Modèle	CO0386.36	CO0386.37	CO0386.38	CO0386.39	CO0386.40
Utilisation	Consignation	Consignation	Consignation	Consignation	Consignation
Matière anse	Composite	Composite	Composite	Composite	Composite
Zone	ATEX	ATEX	ATEX	ATEX	ATEX
Type clés	S'ouvrant - passe-partout				
Coloris	Vert	Orange	Noir	Violet	Turquoise
Diamètre anse (mm)	4.76	4.76	4.76	4.76	4.76
Haut. intérieur anse (mm)	38	38	38	38	38
Ecartement intérieur anse (mm)	16	16	16	16	16
Etiquette					
Larg. du corps (mm)	35	35	35	35	35
Hauteur du corps (mm)	48	48	48	48	48
Matière corps	Thermoplastique	Thermoplastique	Thermoplastique	Thermoplastique	Thermoplastique
Retenue clés	Non	Non	Non	Non	Non
Nbre clés	1	1	1	1	1
Poids (kg)	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09

Modèle	CO0386.41	CO0386.01	CO0386.02	CO0386.03	CO0386.04
Utilisation	Consignation	Consignation	Consignation	Consignation	Consignation
Matière anse	Composite	Composite	Composite	Composite	Composite
Zone	ATEX	ATEX	ATEX	ATEX	ATEX
Type clés	S'ouvrant - passe-partout				
Coloris	Blanc	A définir	A définir	A définir	A définir
Diamètre anse (mm)	4.76				
Haut. intérieur anse (mm)	38	38	38	38	38
Ecartement intérieur anse (mm)	16	16	16	16	16
Etiquette					
Larg. du corps (mm)	35	35	35	35	35
Hauteur du corps (mm)	48	48	48	48	48
Matière corps	Thermoplastique	Thermoplastique	Thermoplastique	Thermoplastique	Thermoplastique
Retenue clés	Non				
Nbre clés	1	1	1	1	1
Poids (kg)	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09

Modèle	CO0386.05				
Utilisation	Consignation				
Matière anse	Composite				
Zone	ATEX				
Type clés					
Coloris	Jaune				
Diamètre anse (mm)					
Haut. intérieur anse (mm)	38				
Ecartement intérieur anse (mm)	16				
Etiquette					
Larg. du corps (mm)	35				
Hauteur du corps (mm)	48				
Matière corps	Thermoplastique				
Retenue clés					
Nbre clés	1				
Poids (kg)	0.09				

## Photos complémentaires : Cadenas de consignation Master lock S32

