



## **Cadenas de sécurité extérieur Titalium 64 - Abus**

🕒 Départ usine sous 2 sem.

Le cadenas de sécurité extérieur Titalium 64 Abus est composé d'un alliage d'aluminium appelé Titalium.

Le cadenas extérieur allie robustesse et légèreté. Il s'agit d'un dispositif de sécurité qui ne craint ni l'exposition à l'humidité, ni les intempéries, peu importe la durée. Il possède un système de clés standards et est composé par des matériaux étanches et solides avec une grande légèreté.

Il possède une anse en acier cémenté et permet une serrure discrète. Il peut s'ouvrir grâce à une clé entrouvrant pour une facilité dans son utilisation.



## **Caractéristiques techniques : Cadenas de sécurité extérieur Titalium 64 - Abus**

<b>Modèle</b>	<b>C00491.01</b>	<b>C00491.02</b>	<b>C00491.03</b>	<b>C00491.04</b>	<b>C00491.05</b>
<b>Type de clés</b>	Clés différentes	S'entrouvrant	Clés différentes	S'entrouvrant	Clés différentes
<b>Utilisation</b>	Extérieure - haute sécurité				
<b>Diamètre anse (mm)</b>	3.5	3.5	4	4	5
<b>Largeur anse (mm)</b>	9.5	9.5	13	13	16
<b>Hauteur intérieure anse (mm)</b>	11.5	11.5	13.5	13.5	17
<b>Largeur corps (mm)</b>	20	20	24.5	24.5	30
<b>Indice de sécurité</b>	3	3	3	3	4
<b>Utilisation recommandée</b>	chaînes, de portes, de portails, d'armoires, de casiers, de boîtes à outils, de f	chaînes, de portes, de portails, d'armoires, de casiers, de boîtes à outils, de f	chaînes, de portes, de portails, d'armoires, de casiers, de boîtes à outils, de f	chaînes, de portes, de portails, d'armoires, de casiers, de boîtes à outils, de f	chaînes, de portes, de portails, d'armoires, de casiers, de boîtes à outils, de f
<b>Nombre de clés</b>	2	2	2	2	2
<b>Matière anse</b>	Acier cémenté				
<b>Matière corps</b>	Aluminium massif				
<b>Marque</b>	Abus	Abus	Abus	Abus	Abus
<b>Coloris</b>	Argent	Argent	Argent	Argent	Argent
<b>Poids (kg)</b>	0.02	0.02	0.05	0.05	0.05

Modèle	C00491.06	C00491.07	C00491.08	C00491.09	C00491.10
<b>Type de clés</b>	S'ouvrant	Clés différentes	S'ouvrant	Clés différentes	S'ouvrant
<b>Utilisation</b>	Extérieure - haute sécurité				
<b>Diamètre anse (mm)</b>	5	5.5	5.5	6	6
<b>Largeur anse (mm)</b>	16	19	19	22	22
<b>Hauteur intérieure anse (mm)</b>	17	20	20	23	23
<b>Largeur corps (mm)</b>	30	35	35	40	40
<b>Indice de sécurité</b>	4	4	4	5	5
<b>Utilisation recommandée</b>	chaînes, de portes, de portails, d'armoires, de casiers, de boîtes à outils, de f	chaînes, de portes, de portails, d'armoires, de casiers, de boîtes à outils, de f	chaînes, de portes, de portails, d'armoires, de casiers, de boîtes à outils, de f	chaînes, de portes, de portails, d'armoires, de casiers, de boîtes à outils, de f	chaînes, de portes, de portails, d'armoires, de casiers, de boîtes à outils, de f
<b>Nombre de clés</b>	2	2	2	2	2
<b>Matière anse</b>	Acier cémenté				
<b>Matière corps</b>	Aluminium massif				
<b>Marque</b>	Abus	Abus	Abus	Abus	Abus
<b>Coloris</b>	Argent	Argent	Argent	Argent	Argent
<b>Poids (kg)</b>	0.05	0.07	0.07	0.09	0.09

<b>Modèle</b>	<b>C00491.11</b>	<b>C00491.12</b>	<b>C00491.13</b>	<b>C00491.14</b>	<b>C00491.15</b>
<b>Type de clés</b>	Clés différentes	S'entrouvrant	Clés différentes	S'entrouvrant	Clés différentes
<b>Utilisation</b>	Extérieure - haute sécurité				
<b>Diamètre anse (mm)</b>	7	7	8	8	10
<b>Largeur anse (mm)</b>	25	25	28	28	34
<b>Hauteur intérieure anse (mm)</b>	24	24	29	29	35
<b>Largeur corps (mm)</b>	45	45	50	50	60
<b>Indice de sécurité</b>	5	5	6	6	6
<b>Utilisation recommandée</b>	chaînes, de portes, de portails, d'armoires, de casiers, de boîtes à outils, de f	chaînes, de portes, de portails, d'armoires, de casiers, de boîtes à outils, de f	chaînes, de portes, de portails, d'armoires, de casiers, de boîtes à outils, de f	chaînes, de portes, de portails, d'armoires, de casiers, de boîtes à outils, de f	chaînes, de portes, de portails, d'armoires, de casiers, de boîtes à outils, de f
<b>Nombre de clés</b>	2	2	2	2	2
<b>Matière anse</b>	Acier cémenté				
<b>Matière corps</b>	Aluminium massif				
<b>Marque</b>	Abus	Abus	Abus	Abus	Abus
<b>Coloris</b>	Argent	Argent	Argent	Argent	Argent
<b>Poids (kg)</b>	0.11	0.11	0.16	0.16	0.23

<b>Modèle</b>	<b>C00491.16</b>				
<b>Type de clés</b>	S'ouvrant				
<b>Utilisation</b>	Extérieure - haute sécurité				
<b>Diamètre anse (mm)</b>	10				
<b>Largeur anse (mm)</b>	34				
<b>Hauteur intérieure anse (mm)</b>	35				
<b>Largeur corps (mm)</b>	60				
<b>Indice de sécurité</b>	6				
<b>Utilisation recommandée</b>	chaînes, de portes, de portails, d'armoires, de casiers, de boîtes à outils, de f				
<b>Nombre de clés</b>	2				
<b>Matière anse</b>	Acier cémenté				
<b>Matière corps</b>	Aluminium massif				
<b>Marque</b>	Abus				
<b>Coloris</b>	Argent				
<b>Poids (kg)</b>	0.23				

### Photos complémentaires : Cadenas de sécurité extérieur Titalium 64 - Abus

