

Cadenas de sécurité toutes intempéries 6121EURD-6127EURD - Master Lock

🕒 Départ usine sous 2 sem.



Les cadenas de sécurité toutes intempéries 6121EURD-6127EURD Master Lock sont bien conçus.

Le cadenas de sécurité extérieur est muni d'un revêtement en thermoplastique Zenex et de joints d'anse en polymère pour limiter les infiltrations d'eau.

Il s'agit d'un type de cadenas de sécurité thermoplastique qui est utilisé pour la sécurité des meubles de rangement destiné aux produits chimiques.

Il est complexe de le déverrouiller car il possède une clé qui lui est spécifique pour éviter les clés passe-partout. Il est livré avec un double de la clé en question car la reproduction de cette dernière nécessite une grande procédure.



Caractéristiques techniques : Cadenas de sécurité toutes intempéries 6121EURD-6127EURD - Master Lock

Modèle	C00173.01	C00173.02	C00173.03	C00173.06	C00173.07
Type de clés	Clés différentes	S'entrouvrant	Passe-partout	S'entrouvrant	Passe-partout
Utilisation	Extérieure - haute sécurité				
Diamètre anse (mm)	8	8	8	8	8
Largeur anse (mm)	22	22	22	22	22
Hauteur intérieure anse (mm)	29	29	29	64	64
Largeur corps (mm)	54	54	54	54	54
Indice de sécurité					
Utilisation recommandée	Portes et clotures de sécurité, remorques et camions	Portes et clotures de sécurité, remorques et camions	Portes et clotures de sécurité, remorques et camions	Portes et clotures de sécurité, remorques et camions	Portes et clotures de sécurité, remorques et camions
Nombre de clés	2	2	2	2	2
Matière anse	Alliage de bore trempé				
Matière corps	Acier massif				
Marque	MasterLock	MasterLock	MasterLock	MasterLock	MasterLock
Coloris	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir
Poids (kg)	0.48	0.48	0.48	0.50	0.50

Modèle	C00173.08	C00173.09	C00173.10	C00173.11	C00173.18
Type de clés	Clés différentes	S'entrouvrant	Passe-partout	Clés différentes	Clés différentes
Utilisation	Extérieure - haute sécurité				
Diamètre anse (mm)	11	11	11	11	10
Largeur anse (mm)	22	22	22	22	22
Hauteur intérieure anse (mm)	35	35	35	64	35
Largeur corps (mm)	67	67	67	67	60
Indice de sécurité					
Utilisation recommandée	Portes et clotures de sécurité, remorques et camions	Portes et clotures de sécurité, remorques et camions	Portes et clotures de sécurité, remorques et camions	Portes et clotures de sécurité, remorques et camions	Portes et clotures de sécurité, remorques et camions
Nombre de clés	2	2	2	2	2
Matière anse	Alliage de bore trempé				
Matière corps	Acier massif				
Marque	MasterLock	MasterLock	MasterLock	MasterLock	MasterLock
Coloris	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir
Poids (kg)	0.64	0.67	0.67	0.66	0.52

Modèle	C00173.19	C00173.20	C00173.21	C00173.22	C00173.23
Type de clés	S'ouvrant	S'ouvrant	Clés différentes	Pass-partout	Pass-partout
Utilisation	Extérieure - haute sécurité	Extérieure - haute sécurité			
Diamètre anse (mm)	10	10	10	9	9
Largeur anse (mm)	22	22	22	23	23
Hauteur intérieure anse (mm)	35	64	64	35	35
Largeur corps (mm)	60	60	60	60	60
Indice de sécurité					
Utilisation recommandée	Portes et clôtures de sécurité, remorques et camions	Portes et clôtures de sécurité, remorques et camions	Portes et clôtures de sécurité, remorques et camions	Portes et clôtures de sécurité, remorques et camions	
Nombre de clés	2	2	2	2	2
Matière anse	Alliage de bore trempé	Alliage de bore trempé			
Matière corps	Acier massif	Acier massif	Acier massif	Acier massif	Acier massif
Marque	MasterLock	MasterLock	MasterLock	MasterLock	MasterLock
Coloris	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir
Poids (kg)	0.52	0.52	0.52	0.52	0.60

Photos complémentaires : Cadenas de sécurité toutes intempéries 6121EURD-6127EURD - Master Lock

