

Votre contact : Service commercial

Tél: +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax: +33 (0)3 59 56 99 95

Email: commercial@abisco.fr



[™] Départ usine sous 1 sem.



Un casque de chantier avec lunette intégrée est idéal à porter dans le bâtiment ou l'industrie pour protéger votre tête. Le casque de sécurité est un EPI indispensable pour les salariés travaillant sur une zone de chantier.

Ce casque de chantier anti-heurt possède des lunettes intégrées afin d'apporter une protection supplémentaire pour les yeux. Les encoches latérales de 30mm permettent d'y accrocher des coques anti-bruits. La calotte se déforme en cas de chocs pour protéger la tête du travailleur.

Ce casque pour professionnels est équipé d'une ventilation en haut et d'une protection du cou.

Caractéristiques techniques : Casque chantier avec lunette intégrée

Modèle	PT0383.01	PT0383.02	PT0383.03	PT0383.04	PT0383.05
Nbre points	4	4	4	4	4
Matériau	PEHD	PEHD	PEHD	PEHD	PEHD
Normes	EN397 - EN166				
Résistance thermique (°C)	+70	+70	+70	+70	+70
Résistance froid (°C)	(-40)	(-40)	(-40)	(-40)	(-40)
Isolement élect. (VA)	440	440	440	440	440
Ventilation	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Coloris	Blanc	Jaune	Orange	Rouge	Bleu
Poids (kg)	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29

Modèle	PT0383.06		
Nbre points	4		
Matériau	PEHD		
Normes	EN397 - EN166		
Résistance thermique (°C)	+70		
Résistance froid (°C)	(-40)		
Isolement élect. (VA)	440		
Ventilation	Oui		
Coloris	Vert		
Poids (kg)	0.29		