Votre contact : Service commercial
Tél : +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax : +33 (0)3 59 56 99 95
Email : commercial@abisco.fr

Chaussure de sécurité basse Pixel S1P SRC - Base Protection

Départ usine sous 5 jrs

Les chaussures basses Pixel S1P SRC de Base s'utilisent principalement dans les environnements secs. Conforme à la norme EN 20345, elle B0251 résiste à une pression de 200 joules grâce à sa coque de protection en aluminium.
Antistatiques, les chaussures de sécurité Base bénéficient de la technologie Fresh'n Flesh et résiste ainsi à la perforation. Elle résiste également aux hydrocarbures et absorbe les chocs dans la zone du talon. La chaussure de sécurité B0251 de la gamme Planet apporte un confort idéal grâce à sa semelle AirTech + Tpu-Skin, technologie qui permet de réduire l'épaisseur de la semelle (de 0.2 mm) et apporte ainsi plus de souplesse avec un effet amortisseur. Cette élasticité en plus permet de répartir le poids du corps sur toute la surface de la semelle et d'absorber l'énergie dans la zone du talon.
Selon la norme SRC, la semelle de marche est antidérapante sécurisant ainsi l'utilisateur contre la glisse. La doublure avec traitement antibactérien est dotée de la technologie SmellStop réduisant ainsi les mauvaises odeurs.
Grâce à ses technologies, cette basket de sécurité B0251 Planet de Base assure une protection optimale et un confort absolu tout au long de la journée.

Caractéristiques techniques : Chaussure de sécurité basse Pixel S1P SRC - Base Protection

Modèle	PP1799.01	PP1799.02	PP1799.03	PP1799.04	PP1799.05
Type	Chaussures basses	Chaussures basses	Chaussures basses	Chaussures basses	Chaussures basses
Pointure	36	37	38	39	40
Environnement	Mécaniques - batiment - industrie - logistique	Mécaniques - batiment - industrie - logistique	Mécaniques - batiment - industrie - logistique	Mécaniques - batiment - industrie - logistique	Mécaniques - batiment - industrie - logistique
Genre	Unisexe	Unisexe	Unisexe	Unisexe	Unisexe
Normes	S1P	S1P	S1P	S1P	S1P
Normes secondaires	SRC	SRC	SRC	SRC	SRC
Doublure	Textile traité anti-bactérien, anti-odeurs	Textile traité anti-bactérien, anti-odeurs	Textile traité anti-bactérien, anti-odeurs	Textile traité anti-bactérien, anti-odeurs	Textile traité anti-bactérien, anti-odeurs
Matière coque	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Semelle	PU - anti-perforation	PU - anti-perforation	PU - anti-perforation	PU - anti-perforation	PU - anti-perforation
Coloris	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris
Poids (kg)	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13

Modèle	PP1799.06	PP1799.07	PP1799.08	PP1799.09	PP1799.10
Type	Chaussures basses	Chaussures basses	Chaussures basses	Chaussures basses	Chaussures basses
Pointure	41	42	43	44	45
Environnement	Mécaniques - batiment - industrie - logistique	Mécaniques - batiment - industrie - logistique	Mécaniques - batiment - industrie - logistique	Mécaniques - batiment - industrie - logistique	Mécaniques - batiment - industrie - logistique
Genre	Unisexe	Unisexe	Homme	Homme	Homme
Normes	S1P	S1P	S1P	S1P	S1P
Normes secondaires	SRC	SRC	SRC	SRC	SRC
Doublure	Textile traité anti-bactérien, anti-odeurs	Textile traité anti-bactérien, anti-odeurs	Textile traité anti-bactérien, anti-odeurs	Textile traité anti-bactérien, anti-odeurs	Textile traité anti-bactérien, anti-odeurs
Matière coque	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Semelle	PU - anti-perforation	PU - anti-perforation	PU - anti-perforation	PU - anti-perforation	PU - anti-perforation
Coloris	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris
Poids (kg)	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13

Modèle	PP1799.11	PP1799.12	PP1799.13		
Type	Chaussures basses	Chaussures basses	Chaussures basses		
Pointure	46	47	48		
Environnement	Mécaniques - batiment - industrie - logistique	Mécaniques - batiment - industrie - logistique	Mécaniques - batiment - industrie - logistique		
Genre	Homme	Homme	Homme		
Normes	S1P	S1P	S1P		
Normes secondaires	SRC	SRC	SRC		
Doublure	Textile traité anti-bactérien, anti-odeurs	Textile traité anti-bactérien, anti-odeurs	Textile traité anti-bactérien, anti-odeurs		
Matière coque	Aluminium	Aluminium	Aluminium		
Semelle	PU - anti-perforation	PU - anti-perforation	PU - anti-perforation		
Coloris	Gris	Gris	Gris		
Poids (kg)	1.13	1.13	1.13		