

Votre contact : Service commercial

Tél: +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax: +33 (0)3 59 56 99 95

Email: commercial@abisco.fr



₱ Départ usine sous 1 sem.

Ce coussin ralentisseur 50 T ralentit le trafic automobile, camionnettes et camions sans gêner la circulation des autobus. Grâce à ses 1,80m de large, les autobus passent de part et d'autre du coussin. Il est conçu pour supporter des véhicules jusqu'à 50 tonnes.

Coefficient de frottement (SRT) 0,65, unique sur le marché.

Fabriqué en caoutchouc vierge vulcanisé (coloris : rouge ou noir)

Hauteur du plateau : 65mm

Fixation par 6 points pour les rampes et 5 pour les éléments milieux (boulon avec chevilles métal)

La liaison entre les éléments est sécurisée par 4 "H" métalliques (rampes) ou 6 (éléments milieu)

Les flèches blanches sont réalisées en matériau 3M garantissant une très longue durée de vie.

Ce coussin berlinois est livré complet en caisse en bois.



Caractéristiques techniques : Coussin berlinois

Modèle	RA0071.01	RA0071.02	RA0071.03	RA0071.04	RA0071.05
Utilisation	Voie publique	Voie publique	Voie publique	Voie publique	Zones urbaines
Longueur (mm)	3000	2000	3000	2000	ml
Largeur (mm)	1800	1800	1800	1800	
Hauteur (mm)	65	65	65	65	
Charge maximale (T)	50	50	50	50	
Km / h	30	30	30	30	
Matériau	Caoutchouc	Caoutchouc	Caoutchouc	Caoutchouc	
Nombre d'éléments	6	4	6	4	
Points de fixation	34	24	34	24	
Points de liaison	14	8	14	8	
Coloris	Rouge	Rouge	Noir	Noir	Rouge
Poids (kg)	360.00	240.00	360.00	240.00	0.00

Modèle	RA0071.06		
Utilisation	Zones urbaines		
Longueur (mm)	ml		
Largeur (mm)			
Hauteur (mm)	65		
Charge maximale (T)			
Km / h			
Matériau			
Nombre d'éléments			
Points de fixation			
Points de liaison			
Coloris	Noir		
Poids (kg)	0.00		

Photos complémentaires : Coussin berlinois









