

Coussin berlinois

🕒 Départ usine sous 1 sem.

Ce coussin ralentisseur 50 T ralentit le trafic automobile, camionnettes et camions sans gêner la circulation des autobus. Grâce à ses 1,80m de large, les autobus passent de part et d'autre du coussin. Il est conçu pour supporter des véhicules jusqu'à 50 tonnes.



Coefficient de frottement (SRT) 0,65, unique sur le marché.

Fabriqué en caoutchouc vierge vulcanisé (coloris : rouge ou noir)

Hauteur du plateau : 65mm

Fixation par 6 points pour les rampes et 5 pour les éléments milieu (boulon avec chevilles métal)

La liaison entre les éléments est sécurisée par 4 "H" métalliques (rampes) ou 6 (éléments milieu)

Les flèches blanches sont réalisées en matériau 3M garantissant une très longue durée de vie.

Ce coussin berlinois est livré complet en caisse en bois.

Caractéristiques techniques : Coussin berlinois

Modèle	RA0071.01	RA0071.02	RA0071.03	RA0071.04	RA0071.05
Utilisation	Voie publique	Voie publique	Voie publique	Voie publique	Zones urbaines
Longueur (mm)	3000	2000	3000	2000	ml
Largeur (mm)	1800	1800	1800	1800	
Hauteur (mm)	65	65	65	65	
Nombre d'éléments	6	4	6	4	
Charge maximale	50 T	50 T	50 T	50 T	
Km / h	30	30	30	30	
Points de fixation	34	24	34	24	
Points de liaison	14	8	14	8	
Matériau	Caoutchouc	Caoutchouc	Caoutchouc	Caoutchouc	
Coloris	Rouge	Rouge	Noir	Noir	Rouge
Poids (kg)	360.00	240.00	360.00	240.00	0.00

Modèle	RA0071.06				
Utilisation	Zones urbaines				
Longueur (mm)	ml				
Largeur (mm)					
Hauteur (mm)	65				
Nombre d'éléments					
Charge maximale					
Km / h					
Points de fixation					
Points de liaison					
Matériau					
Coloris	Noir				
Poids (kg)	0.00				

Photos complémentaires : Coussin berlinois



