

Votre contact : Service commercial

Tél: +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax: +33 (0)3 59 56 99 95

Email: commercial@abisco.fr



Descendeur avec fonction de levage Skylotec Milan hub

[♠] Départ usine sous 4 à 5 sem.

L'équipement évacuateur est un appareil de descente et de sauvetage avec dispositif de régulation automatique de a vitesse.

Le frein commandé par force centrifuge maintient la vitesse constante tout au long de la descente. Un scellé indique si l'appareil a été ouvert sans autorisation. Avec une vitesse de descente de 0,9 m/s, deux personnes (jusqu'à 250kg) peuvent être descendues sur une hauteur de 500 m grâce à ce descendeur pour cordiste.

Livré sans corde (nous consulter)

Prix pour un Milan avec 120m de corde, 1 sac à dos spécifique pour le descendeur, 1 anneau de sangle, 1 mousqueton,...

Caractéristiques techniques : Descendeur avec fonction de levage Skylotec Milan hub

Modèle	AC0090.01
Nbre personnes	2
Charge (kg)	250
Guide-câble	Oui
Vitesse descente (m/s)	0,9
Type corde	Super static 9mm
Hauteur descente (m)	120
Normes	EN 341 - EN 1496
Bloqueur de corde	Oui
Fonction de levage	Oui
Poids (kg)	2.30