

Votre contact : Service commercial

Tél: +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax: +33 (0)3 59 56 99 95

Email: commercial@abisco.fr



♦ Départ usine sous

Le Kit échafaudage à longes antichute possède un harnais à dosseret en mousse 3D qui, en plus de procurer un grand confort de travail, assure une bonne répartition des charges. Il est conforme aux préconisations de la FFB concernant les systèmes d'arrêt des chutes pour la mise en œuvre d'échafaudage (SFECE juillet 2009). Le kit antichute pour échafaudage est muni de :

- Un harnais antichute 2 points avec dosseret et cuissardes en mousse 3D (réf. AC0315.01)
- Une antichute à rappel automatique à sangle anticoupure (réf. AC0334.01) doté d'un absorbeur d'énergie, d'un émerillon rotatif, d'un témoin de chute et d'un mousqueton alu automatique double verrouillage ouverture 60 mm
- Un mousqueton alu automatique verrouillage $\frac{1}{4}$ de tour ouverture 18 mm (réf. AC0323.01)
- Une longe antichute extensible avec absorbeur d'énergie (réf.), longueur max. 1, 5 m avec un connecteur acier ouverture 18 mm à fermeture automatique et verrouillage à vis et un connecteur acier ouverture 50 mm à verrouillage automatique double linguet
- Un sac de transport 35L (réf. AC0311.01).



EN 361

Caractéristiques techniques : Kit échafaudage confortable à longe antichute et antichute à rappel automatique

Modèle	AC0342.01
Kit échafaudage confortable à longe antichute et antichute à rappel automatique	{value}
Poids (kg)	3.82