

Votre contact : Service commercial

Tél: +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax: +33 (0)3 59 56 99 95

Email: commercial@abisco.fr



Longe Y extensible avec absorbeur d'énergie

₱ Départ usine sous 5 jrs

La longe Y extensible avec absorbeur d'énergie permet d'évoluer sur des structures métalliques et de sécuriser les travaux en hauteur avec tirant d'air et déplacements limités. Elle mesure 1,10 m au repos et 1,50 m sous tension. Cette longe de sécurité antichute en Y comprend des boucles cousues à chaque extrémité, un connecteur acier ouverture 18 mm à fermeture automatique et verrouillage manuel à virole à vis ainsi que 2 connecteurs en acier ouverture 50 mm à verrouillage automatique double linguet. La longe antichute à sangle extensible est certifiée EN 355 et selon la directive européenne 89/686/CE. L'absorbeur d'énergie limite la force de choc à moins de 6 kN.

Caractéristiques techniques : Longe Y extensible avec absorbeur d'énergie

Modèle	AC0359.01
Long. (m)	1,50
Matière longe	Sangle élastique
Ouverture (mm)	18
Normes	EN 355
Type longe	Antichute
Longe avec absorbeur	Oui
Poids (kg)	1.52