

Votre contact : Service commercial

Tél: +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax: +33 (0)3 59 56 99 95

Email: commercial@abisco.fr



## Masque FFP1 D - 2365 - boite de 20

▼ Départ usine sous

Le masque FFP1 Moldex 2365 est doté d'une soupape Ventex qui permet une ouverture extra-large pour réduire la chaleur et l'humidité dans le masque. Il est équipé d'un joint nasal confortable, d'un clip pour la fermeture et de brides coulissantes pour un confort optimal. Ce masque FFP jetable s'ajuste automatiquement à la forme du visage pour un maximum de protection.

## Caractéristiques techniques : Masque FFP1 D - 2365 - boite de 20

Modèle	MR0486.01
Utilisation	Poussières, fumées, brouillards (phase liquide eau-huile) - aérosols
Classe	FFP1 NR D
Fuite totale max. vers intérieur (%)	22
Pénétration max. du matériau filtrant (%)	20
Resistance respiratoire max. pour 30I/min (mbar)	0.6
Resistance respiratoire max. pour 95I/min (mbar)	2.1
Matériau	Polypropylène - caoutchouc
Normes	EN 149 + A1
Soupape	Avec
Conditionnement	Boite de 20
Poids (kg)	0.02

## Photos complémentaires : Masque FFP1 D - 2365 - boite de 20



