

Miroir industriel coupole 360° (acrylique antichoc)

🚚 Départ usine sous 8 jrs



Un miroir industrie coupole 360° est conçu pour assurer la sécurité de la circulation et la prévention des accidents du travail, en fournissant une vue globale sur une vaste zone (miroirs industriels particulièrement adaptés aux couloirs de circulation des chariots élévateurs, grosses machines industrielles, halls de production, ainsi qu'à l'industrie alimentaire). Il est utilisé pour permettre à un observateur de contrôler l'accès, de surveiller les actions des employés ou de guider les chauffeurs. C'est un miroir de sécurité industrielle indispensable, car il permet de voir les parties cachées d'une zone de stockage ou d'une machine.




Caractéristiques techniques : Miroir industriel coupole 360° (acrylique antichoc)

Modèle	MI0031.01	MI0031.02	MI0031.03	MI0031.04	MI0031.05
Environnement	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Usage	Intérieur	Intérieur	Intérieur	Intérieur	Intérieur
Forme	Demi-sphère	Demi-sphère	Demi-sphère	Demi-sphère	Demi-sphère
Optique (mm)	ø 500	ø 600	ø 800	ø 900	ø 1000
Cadre (mm)	ø 560	ø 655	ø 842	ø 950	ø 1025
Distance observation (m)	16 - 20	15 - 20	21 - 30	30 - 40	40 - 50
Angle de vue	360°	360°	360°	360°	360°
Contrôle	4 directions				
Fixation	Non inclus: chaîne plafond				
Matériau	Acrylique	Acrylique	Acrylique	Acrylique	Acrylique
Poids (kg)	0.95	1.10	1.50	2.30	2.80

Modèle	MI0031.06				
Environnement	Standard				
Usage	Intérieur				
Forme	Demi-sphère				
Optique (mm)	ø 1250				
Cadre (mm)	ø 1300				
Distance observation (m)	50 - 60				
Angle de vue	360°				
Contrôle	4 directions				
Fixation	Non inclus: chaîne plafond				
Matériau	Acrylique				
Poids (kg)	4.20				

Photos complémentaires : Miroir industriel coupole 360° (acrylique antichoc)



Plan technique : Miroir industriel coupole 360° (acrylique antichoc)

