

Votre contact : Service commercial

Tél: +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax: +33 (0)3 59 56 99 95

Email: commercial@abisco.fr



La nappe isolante à bandes adhésives permet de protéger une pièce conductrice nue ou à l'isolement peu fiable en la couvrant afin de permettre un travail en toute sécurité. Les bords de la nappe de protection électrique sont équipés de bandes adhésives de type « Velcro » permettant d'assembler les éléments entre eux. Ce produit de sécurité pour électricien protège le professionnel contre les tensions pouvant atteindre les 1000 V.

## **Caractéristiques techniques : Nappe isolante à bandes adhésives**

Modèle	CO0304.01	CO0304.02	CO0304.03
Composition	Feuille vinyle translucide souple	Feuille vinyle translucide souple	Feuille vinyle translucide souple
Dimensions (m)	0.66 x 0.36	1.2 x 0.8	0,5 x 0,9
Epaisseur (mm)	0.5	0,5	0,5
Normes	NF EN CEI 6112, Marquage CE et double triangle classe 0 (1000V)	NF EN CEI 6112, Marquage CE et double triangle classe 0 (1000V)	NF EN CEI 6112, Marquage CE et double triangle classe 0 (1000V)
Poids (kg)	0.06	0.12	0.25