Votre contact : Service commercial
Tél : +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax : +33 (0)3 59 56 99 95
Email : commercial@abisco.fr

Profilé de protection pour surface plane : Demi-cercle C

Départ usine sous 1 sem.

Le butoir mur jaune et noir pour surface plane : demi-cercle C est disponible en deux coloris différents : Rouge et blanc ou Noir et jaune. Ce dernier coloris répond à la norme NFX 08-003 sur les couleurs de sécurité.

La protection en mousse est destinée à être posée sur une surface plane à l'aide d'une bande adhésive double face fournie. En plus de remplir une fonction de protection de la surface, ce butoir de protection permet de rendre le support sur lequel il est installé bien plus visible et attire l'attention.

Caractéristiques techniques : Profilé de protection pour surface plane : Demi-cercle C

Modèle	PL0006.05	PL0006.06	PL0006.07	PL0006.08	PL0006.01
Type de protection	Angles	Angles	Angles	Angles	Angles
Matériau	Mousse polyuréthane	Mousse polyuréthane	Mousse polyuréthane	Mousse polyuréthane	Mousse polyuréthane
Longueur (mm)	1000	5000	1000	5000	1000
Hauteur (mm)	28	28	28	28	28
Diamètre (mm)	40	40	40	40	40
Forme	Type C	Type C	Type C	Type C	Type C
Fixation	Adhésive	Adhésive	Adhésive	Adhésive	Adhésive
Résistance thermique (°C)	- 40°C à + 100°C	- 40°C à + 100°C	- 40°C à + 100°C	- 40°C à + 100°C	- 40°C à + 100°C
Normes	DIN 4102 B2	DIN 4102 B2	DIN 4102 B2	DIN 4102 B2	DIN 4102 B2
Utilisation	Intérieure et extérieure	Intérieure et extérieure	Intérieure et extérieure	Intérieure et extérieure	Intérieure et extérieure
Coloris	Jaune - noir	Jaune - noir	Rouge - blanc	Rouge - blanc	Jaune - noir
Poids (kg)	0.70	3.50	0.70	3.50	0.60

Modèle	PL0006.02	PL0006.03	PL0006.04		
Type de protection	Angles	Angles	Angles		
Matériau	Mousse polyuréthane	Mousse polyuréthane	Mousse polyuréthane		
Longueur (mm)	5000	1000	5000		
Hauteur (mm)	28	28	28		
Diamètre (mm)	40	40	40		
Forme	Type C	Type C	Type C		
Fixation	Adhésive	Adhésive	Adhésive		
Résistance thermique (°C)	- 40°C à + 100°C	- 40°C à + 100°C	- 40°C à + 100°C		
Normes	DIN 4102 B2	DIN 4102 B2	DIN 4102 B2		
Utilisation	Intérieure et extérieure	Intérieure et extérieure	Intérieure et extérieure		
Coloris	Jaune - noir	Rouge - blanc	Rouge - blanc		
Poids (kg)	3.00	0.60	3.00		

Photos complémentaires : Profilé de protection pour surface plane : Demi-cercle C

Plan technique : Profilé de protection pour surface plane : Demi-cercle C



Abisco® - 6 rue Frédéric Chopin - 67118 Geispolsheim - France - Tél. +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax +33 (0)3 59 56 99 95 – commercial@abisco.fr
Abisco SARL au capital de 60.000 euros
Siret 504 911 900 000 26- N° TVA Intracommunautaire FR 08 504 911 900 - Code APE 4690Z.